



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Servidores Nginx

Instalando o seu Certificado no Nginx

Você vai precisar de: Seu certificado em formato PEM (Raiz, Raiz intermediária e Arquivo do seu certificado)

Juntar (Concatenar) vários certificados em um só arquivo

Obs: Lembre-se de que os nomes utilizados neste tutorial são somente EXEMPLOS.

1. Se você recebeu um `.crt` e um `.ca-bundle`:

Utilizando o comando `cat` (em sistemas operacionais Unix e semelhantes):

```
cat www_dominio_com_br.crt www_dominio_com_br.ca-bundle >> ssl-bundle.crt
```

2. Utilizando um editor de textos

Copie o conteúdo de: `'www_dominio_com_br.crt'` (seu certificado) para o arquivo `'www_dominio_com_br.ca-bundle'` logo acima do texto existente.

Salve o novo arquivo como **ssl-bundle.crt**.

Configure seu Virtual Host nginx

* Mova o recém-criado **ssl-bundle.crt** para o local onde você salva os arquivos de certificados (p. ex. `/etc/ssl/certs/`).

* crie/modifique o arquivo de configuração do seu site, que pode estar nos seguintes locais:

* `/etc/nginx/sites-available/`

* `/usr/local/nginx/sites-available/`

* **Certifique-se dos seguintes itens:**

-- 'ssl' deve estar em 'on'.

-- Configure 'listen' para a sua porta SSL; geralmente a 443.

-- Configure 'ssl_certificate' para o local onde você salvou o certificado.

-- Configure 'ssl_certificate_key' para o local onde você salvou a chave privativa.

* **Você também pode configurar o seguinte:**

-- `ssl_ciphers ALL:!aNULL:!ADH:!eNULL:!LOW:!EXP:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM; #Desabilita todas as cifras fracas.`

-- `ssl_protocols SSLv3 TLSv1; #Habilita SSLv3/TLSv1, mas não SSLv2, que é fraco e não deve mais ser utilizado.`

Exemplo de um Virtual Host nginx com SSL configurado

```
server {  
listen 443;  
  
ssl on;  
ssl_certificate /etc/ssl/certs/meusite_com_br.crt;  
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/meusite.key;  
#Habilita SSLv3/TLSv1, mas não SSLv2, que é fraco e não deve mais ser utilizado.  
ssl_protocols SSLv3 TLSv1;  
#Desabilita todas as cifras fracas  
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!ADH:!eNULL:!LOW:!EXP:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM;  
  
server_name meusite.com.br;  
}
```

Obrigado por escolher a Comodo Brasil!